T 47.001 ČSD, T 47.002 – .006 ČSD, T 47.007 – .021 ČSD (stav po vyrobení)



Návod na sestavení: Proveďte obvyklé přípravné práce. Ještě před vystřižením zaoblete střechu a čela. Čela na místech označených červenou přerušovanou čarou nastřihněte přibližně do třetiny. Poté postupně slepte celý model – nejprve čela k bočnicím, poté uzavřete dnem.

T 47.0 / 705.9 ČSD / ČD / JHMD (3 ks)

TU 47.0008 ČSD, TU 47.0017 ČSD, TU 47.0019 (celočervené)



Návod na sestavení: Proveďte obvyklé přípravné práce. Ještě před vystřižením zaoblete střechu a čela. Čela na místech označených červenou přerušovanou čarou nastřihněte přibližně do třetiny. Poté postupně slepte celý model – nejprve čela k bočnicím, poté uzavřete dnem.

T 47.003 ČSD, T 47.009/.011 ČSD, TU 47.0014 ČSD (červené, netypické ozdobné/ochranné prvky)



Návod na sestavení: Proveďte obvyklé přípravné práce. Ještě před vystřižením zaoblete střechu a čela. Čela na místech označených červenou přerušovanou čarou nastřihněte přibližně do třetiny. Poté postupně slepte celý model – nejprve čela k bočnicím, poté uzavřete dnem.

T 47.0 / 705.9 ČSD / ČD / JHMD (3 ks)

705.919-9 ČSD, TU 47.0018 ČSD, 705.906-6 JHMD (červené, 300mm výstražné pruhy)



Návod na sestavení: Proveďte obvyklé přípravné práce. Ještě před vystřižením zaoblete střechu a čela. Čela na místech označených červenou přerušovanou čarou nastřihněte přibližně do třetiny. Poté postupně slepte celý model – nejprve čela k bočnicím, poté uzavřete dnem.

T 47.0 / 705.9 ČSD / ČD / JHMD (3 ks)

705.9 ČSD, 705.914-0 ČD, T 47.021 JHMD (červené, 600mm žluté pruhy)



Návod na sestavení: Proveďte obvyklé přípravné práce. Ještě před vystřižením zaoblete střechu a čela. Čela na místech označených červenou přerušovanou čarou nastřihněte přibližně do třetiny. Poté postupně slepte celý model – nejprve čela k bočnicím, poté uzavřete dnem.

705.913-2 ČD, 705.914-0 ČD, 705.917-3 ČD



Návod na sestavení: Proveďte obvyklé přípravné práce. Ještě před vystřižením zaoblete střechu a čela. Čela na místech označených červenou přerušovanou čarou nastřihněte přibližně do třetiny. Poté postupně slepte celý model – nejprve čela k bočnicím, poté uzavřete dnem.

T 47.007 JHMD (modro-žlutá), T 47.011 JHMD (červeno-žlutá), T 47.015 JHMD (rekonstrukce)



Návod na sestavení: Proveďte obvyklé přípravné práce. Ještě před vystřižením zaoblete střechu a čela. Čela na místech označených červenou přerušovanou čarou nastřihněte přibližně do třetiny. Poté postupně slepte celý model – nejprve čela k bočnicím, poté uzavřete dnem.

T 47.0 / 705.9 ČSD / ČD / JHMD (3 ks)

T 47.018 JHMD (rekonstrukce), T 47.005 JHMD (rekonstrukce), T 47.019 JHMD (rekonstrukce)



Návod na sestavení: Proveďte obvyklé přípravné práce. Ještě před vystřižením zaoblete střechu a čela. Čela na místech označených červenou přerušovanou čarou nastřihněte přibližně do třetiny. Poté postupně slepte celý model – nejprve čela k bočnicím, poté uzavřete dnem.